

Conservación del oso cantábrico

Francisco J. Purroy
Universidad de León



Continuidad del territorio

Evitar aislamiento entre núcleos

Planificación territorial coherente

Trampa de las E.I.A. puntuales

Estación de esquí de San Glorio

- Extensión: 1.300 ha
- 3 valles: Naranco, Lechada y Guadañas
- 50.6 km de pistas
- 15 telesillas y 6 cintas
- Cañones de nieve
- 28.500 usuarios a la hora
- En Red Natura 2000

Valor osero de San Glorio

- Cópulas (24.6.1997) en Naranco
- Uso del área (Radioseguimiento): celdas de 150 ha – 3 de uso estival y 3 de uso otoñal, todas en Lechada
- 2 celdas (5x5 km), en León, de uso intensivo por grupos familiares, de 1982 a 1995.
- Corredor de comunicación Riaño-Fuentes Carrionas-La Liébana

El corredor de Pajares: conectividad de núcleos occidental y oriental

- Trazado de Línea de alta Lada – La Velilla
- AVE
- Ampliación autopista del Huerna
- Estación de esquí de Valgrande
- Inversión LIFE en forestar túnel del Negrón y alrededores

Preferencia osera

- Densidad de pistas / km. cuadrado
- Primaria 0.28
- Secundaria 0.37
- Desocupada 0.63

Parque Regional de Picos de Europa



Proliferación infraestructuras lineales

- Problemas en Alto Sil (Laciana, Bierzo)
- Nuevos parques eólicos (Belmonte, Omaña)
- Antenas de telefonía
- Efectos acumulativos no resueltos en E.I.A.

Penuria alimenticia

- Porcentaje de carroña en la dieta
- Primavera 9%
- Verano 12%
- Otoño 11%
- Invierno 5%



Reglamentar depósito de cadáveres de ganadería extensiva

- Fototrampeo en Somiedo (FAPAS): bonanza corporal de hembras con oseznos que en primavera entran a carroñas
- Uso intenso de las carroñas en temporadas sin montanera
- Problemas de hambruna en buitres, alimoches y carnívoros cantábricos

SILVICULTURA

- Fomento de especies frutescentes de crecimiento rápido por puesta a luz y plantación
- Especies clave: manzano borde, cerezo, mostajo, espino alabar, sorbal y carrasquillo

CAZA DEL JABALÍ



Reglamentación cinegética

- Interés rural en fomentar las batidas
- Nuevo tratamiento como unglado plaga
- Control invernal nocturno
- Capturaderos (eficaces con hembras y jóvenes)